


# BLM 6800



## PRINCIPIU DE FUNCTIONARE



BL6800 este un ventilator axial cu debit mare, ce poate circula aerul pe distante mari. Optional, un furtun flexibil poate fi conectat la gura de aspiratie sau la cea de refulare.

Debit mare de aer.

Simplu de utilizat si transportat. Constructie stabila si rezistenta.

## DATE TEHNICE

Putere	W	<b>350</b>	Curent	A	<b>1,4</b>
Alimentare		<b>Electric</b>	Tensiune	V	<b>220-240</b>
Greutate neta	kg	<b>9,5</b>	Frecventa	Hz	<b>50</b>
Greutate bruta	kg	<b>10,5</b>			
Numar viteze		<b>1</b>			
Debit aer circulat	m <sup>3</sup> /h	<b>3900</b>			
Presiune	Pa	<b>373</b>			
Nivel zgomot	dBa	<b>71</b>			

## PACHET

Dimensiuni pachet	mm	<b>365 x 405 x 340</b>
Dimensiuni ventilator	mm	<b>343 x 383 x 317</b>
Piese per Euro-pallet	n°	<b>36</b>
Dimensiuni Pallet	mm	<b>810 x 1200 x 2190</b>

## COMPONENTE

Motor


Asincron, monofazat, cu protectie termica,  
2793 rpm

## ACCESSORII

Furtun flexibil

Diametru 305mm, length 7,6m

## DIAGRAMA CIRCUIT



220-240 V / 50 Hz

P - PLUG

S - SWITCH

M - MOTOR

C - CAPACITOR