


DF 20P



PRINCIPIU DE FUNCTIONARE



DF 20P face parte dintr-o gama de ventilatoare profesionale care vin in sprijinul echipamentelor de incalzire si racire. Acesta poate fi utilizate pentru a imbunatati ventilatia si circulatia aerului din incaperi.

Debitul de aer este reglabil. Diametru mare pentru palete. Rotatie in plan vertical si orizontal la 360°. Carcasa vopsita in camp electrostatic. Realizeaza un curent de aer concentrat, pe o distanta mare (curent de aer "ingust si lung") si poate fi agatat de tavan sau pe perete.

DATE TEHNICE

Numar viteze		1	2	3	Tensiune	V	220 - 240
Debit aer circulat	m ³ /h	3600	4800	6600	Frecventa	Hz	50
Nivel zgomot	dB	64	66	68	Greutate neta	kg	9
Turatie	RPM	1166	1258	1357	Greutate bruta	kg	11,5
Putere	W	98	100	107			
Curent	A	0,43	0,44	0,46			

PACHET


Dimensiuni pachet	mm	700 x 210 x 685
Dimensiuni ventilator	mm	690 x 200 x 675
Piese per Euro-palet	n°	18
Dimensiuni Palet	mm	840 x 1200 x 2200

COMPONENTE

Motor

Asincron, monofazat, cu protectie termica

DIAGRAMA CIRCUIT



P PLUG

S SWITCH

M MOTOR

C CAPACITOR